




 PRODUCT-DETAILS

BEA38-4

BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Información General

Tipo de producto extendido	BEA38-4
Código de producto	1SBN082306T2000
EAN	3471523130753
Descripción corta	BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Descripción larga	<p>ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB...N).</p> <p>La referencia 1SBN082306T2000 concretamente, se trata de un/a accesorios para la tecnología de conmutación de baja tensión.</p> <p>Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Puente de conexionado, Accesorio</p>

Clasificación

Cantidad mínima de	10 pieza
--------------------	----------

pedido

Código arancelario

85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales	1SBC101030M6801
Instrucciones y manuales (parte 2)	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	45 mm
Largo del product	48 mm
Alto del producto	42.5 mm
Peso del product	0.03 kg

Técnica

Normas	UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Tensión nominal de operación	Main Circuit 690 V AC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Adecuado para	MO132 MS116 MS132 AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z MS132B AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Nombre del producto	Connecting Link

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
--	-----------------

Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250043U1000
Certificado GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
Tarjeta de listado UL	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	100 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	187 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	64 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.3 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130753
Embalaje Nivel 2 Unidades	caja 10 piece
Embalaje Nivel 2 Peso	0.3 kg

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia)	3706557
Número E (Suecia)	3211440

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores

